



Cseppfolyós PB-gáz forgalmazás új szabályozása, engedélyezése

Siófok, 2019. október

**Salzinger György
osztályvezető**

Előzmények

- **94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet**
- **a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről**
- (eljárásjogi szabályok csak Korm. rendeletben lehetnek)
- **A Kormány**
- **.../2019. (... ..) Korm. rendelete**
- **a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásáról és átfejtéséről, valamint hatósági felügyeletéről**

Jogszabályi alapok

- 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról 132. §
 -
 - Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
 -
 - **53. * az e törvény szerinti, a PB-gáz tartályban vagy palackban történő forgalmazásának, valamint a turista használatú palackba történő PB-gáz-átfejtés szabályait és hatósági felügyeletét, az e tevékenységre jogosító engedély kiadásának rendjét, az e tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartás személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, a fogyasztóvédelmi előírásokat, továbbá az e tevékenységekre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek megszegése esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket,**
- *Felhatalmazás*

(*2015. évi LIII. törvény

- egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról *)

A Kormány.../2019. (... ..) Korm. rendelete



A rendelet felépítése

- **1. A rendelet hatálya**
- **2. Értelmező rendelkezések**
- **3. A PB-gáz forgalmazásának általános szabályai**
- **4. A PB-gáz forgalmazókra vonatkozó rendelkezések**
- **5. A PB-gáz forgalmazás engedélyezése és nyilvántartása**
- **6. Az áttejtés általános követelményei és engedélyezése**
- **7. A PB-gáz felhasználókkal kapcsolatos fogyasztóvédelmi előírások**
- **8. Záró rendelkezések**

A Kormány.../2019. (.... ...) Korm. rendelete



A rendelet hatálya

- 1. §
- **E rendelet hatálya a PB-gáz tartályban vagy palackban történő forgalomba hozatalának, forgalmazásának és kiskereskedelmének, valamint átfejtésének műszaki-biztonságára és hatósági felügyeletére, továbbá az ezekkel kapcsolatos egyes fogyasztóvédelmi előírásokra terjed ki.**

Értelmező rendelkezések

- *1. átfejtés*
- *2. cseretelep*
- *3. eredet igazoló elem*
- *4. névleges töltetömeg*
- *5. PB-gáz fogyasztó*
- *6. PB-gáz forgalmazás*
- *7. PB-gáz palacktöltő üzem*
- *8. rendkívüli esemény*
- *9. turista használatú palack*

A Kormány.../2019. (... ..) Korm. rendelete



Értelmező rendelkezések

- **3. eredet igazoló elem:** a tartályok vagy palackok töltő-, vagy elvételi szerelvényein alkalmazott, csak roncsolással eltávolítható, a PB-gáz forgalmazó vagy a PB-gáz palacktöltő üzem azonosítását szolgáló elem;
- **8. rendkívüli esemény:** e rendelet alkalmazásában a tartály, palack töltése, ellenőrzése, értékesítése, felhasználása vagy üzemeltetése során a tartály, palack működésével összefüggésben bekövetkezett
 - a) tartály-, vagy palacksérülés,
 - b) robbanás,
 - c) tüzeset,
 - d) személyi sérülés, vagy
 - e) az a)-d) alpontban nem szereplő egyéb, a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar;
- **9. turista használatú palack:** legfeljebb 5 kg töltetű, PB-gázzal töltött és turisztikai célú (főzés, fűtés, világítás) gázüzemű készülékek tüzelőanyag-ellátására szolgáló palack.

A Kormány.../2019. (... ..) Korm. rendelete

3. §

A PB-gáz forgalmazásának általános szabályai

- **(1) A forgalomba hozott PB-gáznak, valamint a gázt tartalmazó tartálynak vagy palacknak a töltés időpontjában való megfeleléséért az azokba PB-gázt betöltő PB-gáz forgalmazó a felelős.**
- (2) A tartályok és palackok időszakos vizsgálatát az azokba PB-gázt betöltő PB-gáz forgalmazó a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló kormányrendelet, a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfeleltetéséről szóló miniszteri rendelet és az egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló miniszteri rendelet szerint végezi el, vagy arra jogosult szervezettel elvégezteti.
- **(3) A PB-gáz csak olyan tartályban vagy palackban hozható forgalomba, amely az időszakos vizsgálatok során megfelelőnek bizonyult.**
- (4) Az időszakos vizsgálatok érvényességét a PB-gáz forgalmazó minden palacktöltés során köteles ellenőrizni. **Az érvényességi idő lejártát megelőző 90 nappal a palackot megtölteni nem szabad,** egyben gondoskodni kell az időszakos vizsgálat elvégzéséről és annak dokumentálásáról.
- (5) A PB-gáz forgalmazó az általa évente forgalmazott PB-gáz palack összmenyiség 5%-ának megfelelő időszakos vizsgálatot elvégzi, vagy arra jogosult szervezettel elvégezteti.
- **(6) A PB-gáz kiskereskedő csak a PB-gáz forgalmazóktól megvett vagy bizományba átvett palackot értékesítheti.**

A Kormány.../2019. (... ..) Korm. rendelete

A PB-gáz forgalmazásának általános szabályai

4. §

- (1) A PB-gáz fogyasztói tartályt, ha az a PB-gáz forgalmazó tulajdonában van, kizárólag a tartály tulajdonosa, PB-gáz fogyasztói tulajdonú tartály esetében kizárólag a fogyasztóval szerződéses kapcsolatban álló gázforgalmazó töltheti meg.
- (2) A tartály töltésére jogosult PB-gáz forgalmazó a tartály összes szabadon álló, csővezetéki kapcsolattal nem rendelkező folyadék és gáz elvételi, valamint töltő szerelvényét eredet igazoló elemmel látja el. A felhelyezett elemekről a PB-gáz forgalmazó olyan nyilvántartást vezet, amely alapján a töltés időpontja megállapítható.
- (3) A PB-gáz forgalmazó az eredet igazoló elemek meglétét és épségét, minden egyes tartály töltést megelőzően ellenőrzi. Az eredet igazoló elemeket kizárólag a töltésre jogosult PB-gáz forgalmazó távolíthatja el. Az eredet igazoló elemek megrongálását, eltávolítását a bányafelügyeletnek haladéktalanul be kell jelenteni.

5. §

- **A PB-gáz forgalmazóktól beszerzett PB-gáz más PB-gáz kiskereskedőknek, továbbforgalmazás céljára nem adható tovább.**

A Kormány.../2019. (... ..) Korm. rendelete



6. §

A PB-gáz forgalmazókra vonatkozó általános rendelkezések

- **(1) A PB-gáz forgalmazására az a gazdálkodó szervezet kaphat engedélyt, amely**
 - *a)* rendelkezik
 - *aa)* **érvényes** vagyon- és környezeti, valamint harmadik személyeknek okozott károkra is kiterjedő **felelősségbiztosítással**, melynek a biztosítási fedezetösszege **legalább 300 millió forint**,
 - *ab)* a PB-gáz forgalmazására vonatkozó **üzletszabályzattal**,
 - *ac)* **legalább 300 m³** térfogatot elérő belföldön telepített, hatósági engedéllyel üzemelő **tárolókapacitással** vagy bértárolásra vonatkozó **szerződéssel**, és
 - *ad)* a tevékenység megkezdésétől számított **egy éven belül** a PB-gáz forgalmazására vonatkozó, **akkreditált tanúsító szerv által tanúsított minőségirányítási rendszerrel**,
 - és

**A PB-gáz
forgalmazókra
vonatkozó
általános
rendeletek**

- **b) a PB-gáz forgalmazói tevékenység gyakorlása tekintetében – a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról** szóló miniszteri rendeletben **meghatározott – képzettséggel rendelkező szakembereket foglalkoztat.**

A Kormány.../2019. (... ..) Korm. rendelete



A palackos PB-gáz forgalmazókra vonatkozó kiegészítő rendelkezők

- (2) Palackos PB-gázforgalmazás esetén az (1) bekezdésben előírt követelményeken túlmenően a PB-gáz forgalmazónak rendelkeznie kell:
- *a)* a bányafelügyelet – vagy más EGT-államban a hatáskörrel rendelkező hatóság – által engedélyezett **PB-gáz palacktöltő üzemmel** vagy ilyen PB-gáz palacktöltő üzemben történő bértöltésre vonatkozó szerződéssel,
- *b)* a palackok időszakos vizsgálatára szolgáló létesítménnyel és a vizsgálat lefolytatására jogosult szervezettel vagy ilyen létesítmény használatára, illetve az időszakos vizsgálat elvégzésére jogosult szervezettel történő elvégeztetésére vonatkozó szerződéssel,
- *c)* palack típusonként az éves **PB-gáz forgalmának legalább 5%-át kitevő saját tulajdonú palackkészlettel**, és
- *d)* a tervezett palackos forgalmazáshoz szükséges – szerződésekkel igazolható – **kiskereskedelmi cseretelephálózattal**.

A Kormány.../2019. (... ..) Korm. rendelete



A tartályos PB-gáz forgalmazókra vonatkozó kiegészítő rendeletek

- (3) Tartályos PB-gázforgalmazás esetén az (1) bekezdésben előírt követelményeken túlmenően a PB-gáz forgalmazónak rendelkeznie kell:
 - *a) a gázfelhasználás során bekövetkezett **súlyos üzemzavar elhárításának személyi és tárgyi feltételeivel** vagy e tevékenység más személlyel történő elvégeztetésére vonatkozó szerződéssel,*
 - *b) a tartályos forgalmazáshoz szükséges számú, a PB-gáz szállítására alkalmas **közúti tartányjárművel** vagy a megfelelő szállítókapacitásra vonatkozó szerződéssel,*
 - *c) a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló kormányrendelet szerint illetékes, bányafelügyeleti feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal – vagy más EGT-államban a hatáskörrel rendelkező hatóság – által engedélyezett **tartányjármű töltő létesítménnyel** vagy ilyen létesítmény használatára vonatkozó szerződéssel és*
 - *d) a tanúsított minőségirányítási rendszer **műszaki-biztonsági szempontból történő bányafelügyelet általi jóváhagyásával.***

A Kormány.../2019. (... ..) Korm. rendelete



7. §

(1) A PB-gáz forgalmazására vonatkozó üzletszabályzatban kell szabályozni a nyújtott szolgáltatás általános biztonsági, minőségi, műszaki, kereskedelmi, elszámolási és fizetési előírásait, az ellátás színvonalának és a fogyasztói igény kielégítésének feltételeit, a PB-gáz forgalmazó, a PB-gáz kiskereskedő és a PB-gáz fogyasztó jogait, kötelezettségeit és felelősségét.

Üzletszabályzat

(2) **A PB-gáz forgalmazó az üzletszabályzatát évente köteles felülvizsgálni.** A felülvizsgálatának ki kell terjednie a jogszabályok és a kapcsolódó szabályzatok változására és a PB-gáz forgalmazó által alkalmazott működési gyakorlatból eredő változásokra és szerződéses rendszerekre.

A Kormány.../2019. (... ..) Korm. rendelete



A PB-gáz forgalmazás engedélyezése és nyilvántartása

8. §

- **(1) A PB-gáz forgalmazására vonatkozó engedély iránti kérelmet az MBFSZ-hez kell benyújtani.**

9. §

- **(1) Az MBFSZ a PB-gáz forgalmazási engedéllyel rendelkezőkről hatósági nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:**
- **(5) A bányafelügyeleti feladatkörükben eljáró megyei kormányhivatalok járnak el a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei forgalmazására szolgáló szállítható nyomástartó berendezésekkel kapcsolatos rendkívüli események kivizsgálása iránti hatósági eljárásokban.**

10. §

- **A PB-gáz forgalmazói tevékenységet a bányafelügyeleti feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal felügyeli, és amennyiben az általa folytatott ellenőrzés eredménye alapján megállapítja, hogy a PB-gáz forgalmazó tevékenysége az engedélyben foglalt feltételeknek nem felel meg, erről tájékoztatja az MBFSZ-t.**
- **A PB-gáz forgalmazó – hatósági intézkedés nélkül is – e tevékenységét azonnali hatállyal felfüggeszti, ha az engedélyezési feltételeknek nem felel meg és erről a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatot (a továbbiakban: MBFSZ) haladéktalanul írásban értesíti.**

A Kormány.../2019. (... ..) Korm. rendelete



• 11. §

- (1) A PB-gázt csak olyan átfejtő berendezéssel szabad átfejtetni, amely rendelkezik
 - *a) az átfejtési tevékenységre vonatkozó technológiai utasítással, és*
 - *b) munkavédelmi szakértő által készített a berendezés és a technológia vizsgálatára vonatkozó munkahelyi kockázatértékeléssel.*
- (2) Az átfejtés akkor végezhető el, ha előzetes vizsgálat alapján az átfejtést végző meggyőződött arról, hogy a turista használatú palack megfelelő állapotú, a palack és annak szelepe sérülésmentes továbbá a palack időszakos vizsgálata érvényes.
- (3) El kell utasítani az átfejtés iránti kérelmet, ha a palacknak vagy a palack tartozékainak állapota a műszaki-biztonsági követelményeknek nem felel meg.

Az átfejtés általános követelményei és engedélyezése

A Kormány.../2019. (... ..) Korm. rendelete

12. §

Az átfejtés általános követelményei és engedélyezése

- (1) Az átfejtést a *Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról* szóló **365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: BFKHr.) 13. § (1) bekezdése szerinti hatóság** annak a PB-gáz kiskereskedőnek engedélyezi, aki
 - *a)* maga vagy a tevékenységet ténylegesen végző alkalmazottja **a 18. életévét betöltötte**, és rendelkezik **propán-bután cseretelep kezelő vizsgával, propán-bután gázlefejtő és töltőberendezés kezelői vizsgával, tűzvédelmi szakvizsgával**, és
 - *b)* rendelkezik
 - *ba)* **PB-gáz forgalmazóval megkötött, legalább egyéves időtartamra szóló szerződéssel**,
 - *bb)* **hitelesített ellenőrző mérleggel**, és
 - *bc)* **az átfejtésére alkalmas berendezéssel.**

A Kormány.../2019. (... ..) Korm. rendelete

Az átfejtés általános követelményei és engedélyezése

- **(2) Az engedély iránti kérelemben meg kell jelölni a tevékenység végzésének helyét.**
- **(3) A kérelemhez mellékelni kell**
 - **a) az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt vizsgák meglétét igazoló okiratokat,**
 - **b) az (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti szerződést, és**
 - **c) a 11. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti dokumentumokat.**
- **(4) A műszaki biztonsági feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala háromévente legalább egy alkalommal ellenőrzi, hogy az engedélyes teljesíti-e az átfejtésére adott engedélyben foglalt követelményeket.**
- **(5) Az átfejtésre vonatkozó engedélyt vissza kell vonni, ha**
 - **a) az engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn,**
 - **b) a tevékenységet nem az előírt vizsgákkal rendelkező személy végzi, vagy**
 - **c) az engedélyes az átfejtő berendezés időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálatát a használatbavételt követően évente nem végeztette el.**

A Kormány.../2019. (... ..) Korm. rendelete



• 13. §

A PB-gáz felhasználókkal kapcsolatos fogyasztóvédelmi előírások

- **(1) A PB-gáz forgalmazók és a PB-gáz kiskereskedők** – tevékenységüknek megfelelően – kötelesek gondoskodni arról, hogy a PB-gáz forgalmazók által a PB-gáz vásárlásához és biztonságos használatához szükséges információkat és tájékoztató anyagokat a fogyasztók megkapják.
- **(2) A palackos PB-gáz forgalmazó az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően köteles gondoskodni arról, hogy**
 - *a)* a gázpalack – az üres, veszélytelenített palack kivételével – **veszélyességi címkével** és az előírt jelöléseket tartalmazó feliratokkal kerüljön forgalomba,
 - *b)* a töltött gázpalackot olyan **eredet igazoló elemmel ellátott csomagolásban** hozzák forgalomba, amely csak roncsolással teszi lehetővé a PB-gáz elvételét, és amelyen feltüntették
 - *ba)* a gázpalack töltését végző **PB-gáz palacktöltő üzem és a PB-gáz forgalmazó azonosítóját,**
 - *bb)* a sértetlen csomagolású gázpalack **töltetének tömegét**, amennyiben az eltér a palacktesten feltüntetett névleges töltettömegtől, és
 - *bc)* **az eredet igazoló elem egyedi sorszámát,**
 - *c)* ellássa a PB-gáz kiskereskedőket a palackos gáz használatára vonatkozó **útmutatókkal** és a gázpalack használatához szükséges **tömítő elemekkel**, és
 - *d)* **az üzletszabályzata** a honlapján hozzáférhető legyen.
- **(3) A palackos PB-gáz kiskereskedő az árusítás helyén**
 - *a)* a tömítő elem vásárlásának lehetőségét és a palackos gáz használatára vonatkozó útmutató elérhetőségét folyamatosan biztosítja, és
 - *b)* a palackokba töltött PB-gáz fogyasztói árát, továbbá ha gázpalack értékesítésével is foglalkozik az üres gázpalack árát, a palackokba töltött gáz tömegét és annak megengedhető eltérését jól látható módon feltünteti.

A Kormány.../2019. (... ..) Korm. rendelete



14. §

- (1) Ha a palack töltetömege nem éri el a névleges töltetömeg **97%-át, alultöltöttnek, súlyhiányosnak** minősül.
- A névleges töltetömegnél több gázt tartalmazó palack **túltöltöttnek** minősül.
- **Alultöltött és túltöltött palack nem hozható forgalomba.**
- Túltöltöttség észlelése esetén a túltöltött palack veszélytelenítése érdekében a többletgáz biztonságos eltávolításáról haladéktalanul gondoskodnia kell az arról tudomást szerző **forgalmazónak vagy a kiskereskedőnek.**
- (2) A PB-gáz fogyasztó birtokában lévő gázpalack **rendeltetésszerű használatáért a PB-gáz fogyasztó felelős.**

**A PB-gáz
felhasználókkal
kapcsolatos
fogyasztóvédelmi
előírások**

A Kormány.../2019. (... ..) Korm. rendelete



15. §

- **(1) A használaton kívüli palackok átvételét a PB-gáz forgalmazó saját, vagy a vele szerződött PB-gáz kiskereskedelmi hálózatában szervezi meg és biztosítja.**
- (2) A palackok PB-gáz fogyasztótól történő átvételében közreműködő cseretelepekkel a PB-gáz forgalmazó megállapodást köt.
- (3) A PB-gáz fogyasztókat az átvételi lehetőségről és az átvételi árról a PB-gáz forgalmazó honlapján és az átvételben résztvevő cseretelepeken – jól látható módon – tájékoztatni kell.
- (4) Az átvételre kijelölt cseretelepek köréről a PB-gáz kiskereskedő az árusítás helyén a fogyasztót írásban – a jegyzéket jól látható és olvasható helyen kihelyezve – tájékoztatja.
- **(5) Az átvett, használaton kívüli palackok elszállításáról, biztonságos elhelyezéséről és szükséges ártalmatlanításáról a PB-gáz forgalmazó rendszeresen gondoskodik.**

A PB-gáz felhasználókkal kapcsolatos fogyasztóvédelmi előírások

A Kormány.../2019. (... ..) Korm. rendelete



Záró rendelkezések

16. §

- **Ez a rendelet a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.**

17. §

- A műszaki biztonsági feladatkörében eljáró hatóság által az e rendelet hatálybalépését megelőzően a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet szerint kiadott, **a turista használatú palackba történő PB-gáz átfejtésére vonatkozó engedélyekkel megszerzett jogosultság az e rendelet szerinti engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül gyakorolható az e rendelet hatálybalépését követő egy évig.**

18. §

- (1) E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, **2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 parlamenti és tanácsi irányelv 5-7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.**
- (2) Az e rendeletben meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelniük az olyan tartályoknak és palackoknak, amelyeket az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő, az ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy e rendeletben meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.

19. §

- **(1) A BFKHr. 13. § (2) bekezdése a következő g) és h) ponttal egészül ki:**
- *[Az (1) bekezdés szerinti hatóság]*
- **„g) eljár a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei forgalmazására szolgáló szállítható nyomástartó berendezések kivételével a gázipalackokkal kapcsolatos rendkívüli események kivizsgálásával kapcsolatos hatósági eljárásokban;**
- **h) eljár a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 118/A. §-a alkalmazásában a turista használatú palackba történő PB-gáz-átfejtési tevékenység engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárásokban.”**
- (2) Hatályát veszti a BFKHr. 13. § (3) bekezdés c) és d) pontja.

20. §

- **Hatályát veszti a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet.**

A Kormány.../2019. (... ..) Korm. rendelete

Újdonságok, kimaradt szabályok

- Az eredet igazoló elem ~~és a mozgóbolt~~ fogalmának szerepeltetése az értelmező rendelkezések között megkönnyíti az illegális töltési és forgalmazási tevékenység elhatárolását az előírásoknak megfelelő palackos gázforgalmazástól.
- **A mozgóboltos értékesítést más jogszabály rendezi (állítólag)**
- A palack töltésének korlátozása az érvényességi idő lejártát megelőző 90 nappal három hónapot biztosít a fogyasztónak a palackban lévő gáz elhasználására, megelőzve azt, hogy a fogyasztónál lejárt nyomáspróbás palack maradjon.
- A tartály minden egyes feltöltését követően roncsolás útján eltávolítható záró elemet (plomba, fólia) kell elhelyezni. A javaslat kibontja, részletezi a tartályon való elhelyezést: „a tartály összes szabadon álló, csővezetéki kapcsolattal nem rendelkező folyadék és gáz elvételi, valamint töltő szerelvényén.”
- Az eredet igazoló elemek megrongálásának, eltávolításának bányafelügyelet részére történő haladéktalan bejelentése és a mozgóbolt útján történő forgalmazás megtiltása megkönnyíti az illegális tevékenység felszámolását.
- A hatályos rendelet a pégégáz átfejtő berendezés műszaki-biztonsági szempontból történt felülvizsgálatának időközét nem határozza meg. A javaslat új alpontja szerint az átfejtésre vonatkozó engedélyt vissza kell vonni, ha az engedélyes az átfejtő berendezés időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálatát a használatbavételt követően évente nem végeztette el.
- Nevesítve lett az alul és a túltöltött palack forgalomba hozatalának megtiltása és a túltöltött palack veszélytelenítése. Fogyasztóvédelmi kérdés, ha a fogyasztó nem kapja meg azt a gázmennyiséget amennyit kifizetett, és műszaki-biztonsági kérdés, ha a túltöltött palackot napsütés éri, és a palack a folyadék tágulás miatt felrobban.
- ~~A Jogkövetkezményekkel való kiegészítés összegyűjti a PB-gáz fogyasztó vagy más személy életét, testi épségét vagy vagyonát veszélyeztető eseteket. A hatóságoknak a tényleges rajtaütéskor sem volt könnyű az elkövető szabálysértését bizonyítani.~~
- **Bt. és a Bt.Vhr rendezi**



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !